



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/8
2015-06-24

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES

CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.U.
PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

y elaborado en

and manufactured in

PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

es conforme con

complies with

UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.22.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.22.

Fecha de concesión: **2008-02-11**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-06-24**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2020-02-02**
Expires on:


Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002096, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002096, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75121100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	350 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020110/70022110/ 70033110/73021100
75121150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	350 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020115/70022115/ 70033115/73021150
75121200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	450 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020120/70022120/ 70033120/73021200
75121300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	600 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020130/70022130/ 70033130/73021300
75122060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	500 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/Tapa	70020206/73021060
75122100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	600 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020210/70022210/ 70023210/73021100
75122150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	700 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020215/70022215/ 70023215/73021150
75122200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	800 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020220/70022220/ 70023220/73021200
75122300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	800 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020230/70022230/ 70023230/73021300
75122400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	1300 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020240/70022240/ 70023240/73021400
75122500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	1500 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020250/70022250/ 70023250/73021500
75122600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1500 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020260/70022260/ 70023260/73021600
75131100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	350 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030110/70032110/ 70033110/73031100
75131150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	350 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030115/70032115/ 70033115/73031150

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002096, de fecha 2015-03-03. No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002096, dated 2015-03-03. The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/8
2015-06-24

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75131200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	450 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030120/70032120/ 70033120/73031200
75131300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	600 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030130/70032130/ 70033130/73031300
75132060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	500 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Tapa	73031060
75132100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	600 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030210/70032210/ 70033210/73031100
75132150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	700 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030215/70032215/ 70033215/73031150
75132200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030220/70032220/ 70033220/73031200
75132300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030230/70032230/ 70033230/73031300
75132400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	1300 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030240/70032240/ 70033240/73031400
75132500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	1500 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030250/70032250/ 70033250/73031500
75132600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1500 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030260/70032260/ 70033260/73031600
75232100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	900 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030210/70032210/ 70033210/73031100



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002096

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 4/8
2015-06-24

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75232150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	1300 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030215/70032215/ 70033215/73031150
75232200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030220/70032220/ 70033220/73031200
75232300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030230/70032230/ 70033230/73031300
75232400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030240/70032240/ 70033240/73031400
75232500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	2400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030250/70032250/ 70033250/73031500
75232600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	2200 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030260/70032260/ 70033260/73031600
75423200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x85	900 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020320/70022320/ 70023320/73021200
75423300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x85	900 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020330/70022330/ 70023330/73021300
75423400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x85	1750 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020340/70022350/ 70023340/73021400
75423500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x85	1600 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020350/70022350/ 70023350/73021500
75423600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x85	1450 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020360/70022360/ 70023360/73021600
75424100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	800 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020410/70022410/ 70023410/73021100
75424200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	1100 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020420/70022420/ 70023420/73021200
75424300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1050 N/m	20 J	Sendzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020430/70022430/ 70023430/73021300

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002096, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030 002096, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002096 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 5/8
2015-06-24

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75424400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1700 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020440/70022440/70023440/73021400
75424500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1800 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020450/70022450/70023450/73021500
75424600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1800 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020460/70022460/70023460/73021600
75433200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x85	900 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030320/70032320/70033320/73031200
75433300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x85	900 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030330/70032330/70033330/73031300
75433400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x85	1750 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030340/70032340/70033340/73031400
75433500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x85	1600 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030350/70032350/70033350/73031500
75433600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x85	1450 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030360/70032360/70033360/73031600
75434100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030410/70032410/70033410/73031100
75434200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	1100 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030420/70032420/70033420/73031200
75434300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1050 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030430/70032430/70033430/73031300
75434400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1700 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030440/70032440/70033440/73031400

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002096, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002096, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75434500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030450/70032350/ 70033450/73031500
75434600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030460/70032360/ 70033460/73031600
75522100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	900 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020210/70022210/ 70023210/73021100
75522150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	1300 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020215/70022215/ 70023215/73021150
75522200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020220/70022220/ 70023220/73021200
75522300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020230/70022230/ 70023230/73021300
75522400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020240/70022240/ 70023240/73021400
75522500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	2400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020250/70022250/ 70023250/73021500
75522600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	2200 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020260/70022260/ 70023260/73021600
75523200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x85	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020320/70022320/ 70023320/73021200
75523300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x85	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020330/70022330/ 70023330/73021300
75523400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x85	1400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020340/70022350/ 70023340/73021400
75523500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x85	2400 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020350/70022350/ 70023350/73021500
75523600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x85	2200 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020360/70022360/ 70023360/73021600
75524100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	930 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020410/70022410/ 70023410/73021100
75524200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	1600 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020420/70022420/ 70023420/73021200

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002096, de fecha 2015-03-03. No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002096, dated 2015-03-03. The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 7/8
2015-06-24

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75524300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1800 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020430/70022430/70023430/73021300
75524400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	2600 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020440/70022440/70023440/73021400
75524500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	2500 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020450/70022450/70023450/73021500
75524600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	2300 N/m	20 J	Senzimir/Pre-galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70020460/70022460/70023460/73021600
75533200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x85	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030320/70032320/70033320/73031200
75533300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x85	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030330/70032330/70033330/73031300
75533400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x85	1400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030340/70032340/70033340/73031400
75533500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x85	2400 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030350/70032350/70033350/73031500
75533600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x85	2200 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030360/70032360/70033360/73031600
75534100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	930 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030410/70032410/70033410/73031100
75534200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	1600 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030420/70032420/70033420/73031200
75534300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1800 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030430/70032430/70033430/73031300



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002096
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 8/8
2015-06-24

Marca comercial: PEMSABAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
75534400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	2600 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030440/70032440/70033440/73031400
75534500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	2500 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030450/70032350/70033450/73031500
75534600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	2300 N/m	20 J	Galvanizado en caliente/Hop-dip galvanised	Curva90°/T/Derivación/Tapa	70030460/70032360/70033460/73031600

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación