



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/18
2015-08-06

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES

CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.U.
PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

y elaborado en

and manufactured in

PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)

es conforme con

complies with

UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.22.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.22.

Fecha de concesión: **2008-01-21**
First issued on:

Fecha de modificación: **2015-08-06**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2020-02-02**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60211100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	211 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021100
60211150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	152 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021150
60211200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021200
60211300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021300
60211400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021400
60212060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	282 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021060
60212100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	474 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021100



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60212150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021150
60212200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021200
60212300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021300
60212400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021400
60212500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021500
60212600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021600
60213100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	818 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021100



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 4/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60213150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x100	654 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021150
60213200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021200
60213300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021300
60213400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021400
60213500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021500
60213600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	Electrocincado/ Electrogalvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64010061/640 10060/670100 46/73021600
60221100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	211 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/640 20060/670200 46/73021100



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 5/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60221150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	152 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021150
60221200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021200
60221300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021300
60221400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021400
60222060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	282 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021060
60222100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	474 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021100
60222150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021150



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 6/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60222200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021200
60222300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021300
60222400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021400
60222500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021500
60222600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021600
60223100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	818 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021100
60223150	Tramo de bandeja/Cable tray length	15x100	654 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021150



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 7/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto Impact resistance	Acabado Surface treatment	Tipo de accesorio Type of accessory	Información adicional Additional information
60223200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021200
60223300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021300
60223400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021400
60223500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021500
60223600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	BYCRO	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64020061/64020060/67020046/73021600
60231100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	211 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/64030060/67030046/73031100
60231150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	152 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/64030060/67030046/73031150



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 8/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60231200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031200
60231300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031300
60231400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031400
60232060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	282 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031060
60232100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	474 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031100
60232150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031150
60232200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031200



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 9/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60232300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031300
60232400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031400
60232500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031500
60232600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031600
60233100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	818 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031100
60233150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x100	654 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031150
60233200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031200



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 10/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60233300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031300
60233400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031400
60233500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031500
60233600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64030061/640 30060/670300 46/73031600
60251200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	258 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061200
60251300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	255 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061300
60251400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	307 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061400

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 11/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60252100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	353 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061100
60252150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	356 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061150
60252200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	405 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061200
60252300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	409 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061300
60252400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	413 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061400
60252500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	526 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061500
60252600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	640 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061600



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 12/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60253100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	600 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061100
60253150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x100	600 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061150
60253200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	600 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061200
60253300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	617 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061300
60253400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	640 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061400
60253500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	664 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061500
60253600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	688 N/m	20J	INOX 304/SS 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061600



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 13/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60261200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	258 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061200
60261300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	255 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061300
60261400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	307 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061400
60262100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	353 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061100
60262150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	356 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061150
60262200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	405 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061200
60262300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	409 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/640 60060/670600 46/73061300



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 14/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60262400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	413 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061400
60262500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	526 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061500
60262600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	640 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061600
60263100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	600 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061100
60263150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x100	600 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061150
60263200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	600 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061200
60263300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	617 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061300



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 15/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60263400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	640 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061400
60263500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	664 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061500
60263600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	688 N/m	20J	INOX 316/SS 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64060061/64060060/67060046/73061600
60281100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	211 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081100
60281150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x35	152 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081150
60281200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081200
60281300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081300



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 16/18
2015-08-06

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60281400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081400
60282060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	282 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081500
60282100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	474 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081600
60282150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081150
60282200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081200
60282300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081300
60282400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081400



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 17/18
2015-08-06

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60282500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081500
60282600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081600
60283100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x100	818 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081100
60283150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x100	654 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081150
60283200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081200
60283300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081300
60283400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/640 80060/670800 46/73081400



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60283500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081500
60283600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	BLACK C8	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central M8/M10/Tapa Reinforced Joint/Part Clamp/Central Hanging M8/M10/Cover	64080061/64080060/67080046/73081600

Clasificación/ Classification:

- 6.1 Según tipo de material / According to material: **Metálico/ Metallic**
- 6.2 Resistencia propagación de la llama / According to resistance to flame propagation: **No propagador/ Non flame propagation**
- 6.3 Continuidad eléctrica / Electrical continuity **con continuidad electric/with electrical continuity.**
- 6.4 Conductividad eléctrica / Electrical conductivity: **Conductor/ Conductive.**
- 6.5 Resistencia a la corrosión / Resistance against corrosion : **Ver tabla/ See Table.**
- 6.6 Según temperatura/ According to temperature
 - Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Minimum temperature for transport, storage, installation and use: **-20 °C.**
 - Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso/ Maximum temperature for transport, storage, installation and use: **120 °C.**
- 6.7 Según perforación del área / According to perforation in the base area: **D**
- 6.9 Según resistencia al impacto / According to impact resistance: **hasta/ up to: 20 J**
- 10.2 Ensayo de CTA Carga de Trabajo Admisible / SWL safety Working Load (ver tabla/see table) :
 - Tramos de bandejas/cable tray (Vano ensayado /span tested 1,5 m)

Material y acabado/Material and finish	Clasificación/Classification
Electrocincado/Electrogalvanised	3
Galvanizado GC/Hot Dip Galvanized	7
BYCRO	5
Acero inoxidable (INOX 304)/Stainless Steel (SS 304)	9C
Acero inoxidable (INOX 316)/Stainless Steel (SS 316)	9D
Black C8	8

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2015-03-03.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2015-03-03.
The partial reproduction of this document is not permitted.